



COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

**CAMPIONATO DI PALLANUOTO Cat. Allievi/M (U16)
Edizione 2024/2025**

REGOLAMENTO

Dimensioni del Campo

Gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni: lunghezza mt. 25 – larghezza minima mt. 12,50 – profondità minima mt. 1,80.

Direzione di Gara

Arbitraggio singolo senza Giudici di Porta.

Presentazione delle squadre e panchine

Non sono previsti cambi di panchine per tutta la durata dell'incontro. In panchina come in qualsiasi altro momento della manifestazione (eccezion fatta per le fasi di gioco), gli atleti, i dirigenti e i tecnici dovranno rispettare il distanziamento sociale. I dirigenti e i tecnici dovranno indossare la mascherina.

Giocatori a referto

Ogni squadra potrà schierare a referto massimo di 15 giocatori a partita.

Tecnico in panchina

In mancanza di un tecnico con qualifica di Allenatore PN, sarà consentito alla Società schierare un tesserato con regolare brevetto da Istruttore e/o da Dirigente.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Regionale, si rimanda alla normativa nazionale della Federazione Italiana Nuoto.